



GRES PORCELLANATO

WOOD DESIGN
Ceramika Nowa Gala

WoodDesign to linia produktowa stworzona na bazie oryginalnego rysunku najpiękniejszych gatunków drewna. Płytki linii **WoodDesign** wykonywane są na barwionej masie, co sprawia, że dokładnie imitują one naturalne drewno, a ich estetyka pozostaje nienaruszona nawet w trakcie intensywnego użytkowania.

WoodDesign is a line of products created based on an original drawing of the most beautiful types of wood. **WoodDesign** tiles are made from a dyed mass, which means they are perfect imitations of natural wood, and their aesthetic qualities remain intact even when intensively used.

WoodDesign ist der Name der auf der Basis der Originalzeichnung der schönsten Holzarten geschaffenen Produktlinie. **WoodDesign** Platten werden aus einer gefärbten Masse hergestellt, bilden wirklichkeitsgetreu Naturholz nach und ihr Erscheinungsbild nimmt auch auch bei intensiver Nutzung keinen Schaden.

WoodDesign - это продуктовая линия, созданная на основе естественного рисунка разнообразных пород дерева. Керамическая плитка линии **WoodDesign** прокрашена в массу, что позволяет добиться точной имитации натурального дерева, при этом ее эстетические качества остаются неизменными даже в ходе интенсивной эксплуатации.

G R E S P O R C E L L A N A T O



WYRÓŻNIENIE ZNAKIEM JAKOŚCI HOME ZONE

Home Zone – ogólnopolski projekt, którego celem jest wskazanie właściwych rozwiązań w konkretnym sektorze poprzez promocje przedsiębiorstw, które zasługują na szczególne wyróżnienie na polskim rynku. Laureaci projektu tworzą określone ramy etyki biznesu, dlatego takie wartości jak solidność, uczciwość i najwyższa jakość oferty są na pierwszym miejscu.

DISTINCTION WITH HOME ZONE QUALITY MARK

Home Zone - a Polish nationwide project whose objective is to indicate the right solutions in a given sector through the promotion of enterprises deserving special distinction in the Polish market. The project award winners create a definite business ethics framework, and that is why such qualities as trustworthiness, integrity and the highest quality of the offer always come first.

AUSZEICHNUNG MIT DEM QUALITÄTSZEICHEN HOME ZONE

Home Zone – gesamtpolnisches Projekt mit dem Ziel, durch Förderung von Unternehmen geeignete Lösungen in konkreten Bereichen auf dem polnischen Markt aufzuzeigen, die es verdienen, besonders herausgestellt zu werden. Die Preisträger des Projekts fühlen sich in besonderem Maße einer ethischen Unternehmenskultur verpflichtet und für sie stehen deshalb Werte wie Verlässlichkeit, Integrität und die höchste Qualität des Angebots stets an erster Stelle.

ЗНАК КАЧЕСТВА HOME ZONE

Home Zone - это национальный польский проект, целью которого является указание соответствующих решений в конкретном секторе путем продвижения предприятий, заслуживающих особого внимания на польском рынке. Лауреаты этого проекта формируют определенные критерии этики бизнеса, поэтому такие качества, как надежность, честность и наивысшее качество предлагаемой продукции, оцениваются в первую очередь

Pearl Ash 01	PA 01 4	
Maple 02	MP 02 8	
Amber Oak 03 R11 A+B+C *	AO 03 12	
Cherry 04	CR 04 16	
Chestnut 05	CS 05 20	
Walnut 07 R11 A+B+C *	WL 07 24	
Steel Oak 12	SO 12 28	
Grey Oak 13	GO 13 32	



G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ

Pearl Ash 01

PA 01

19,3 x 119,7 cm



PEARL ASH 01

Płytki linii WoodDesign cechuje różnorodność wzoru i tonalności.
Tile from WoodDesign line are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.
Fliesen der WoodDesign Linie zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.
Плитки коллекции WoodDesign отличаются разнообразием рисунка и оттенка.





G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ

Maple 02

MP 02

19,3 x 119,7 cm



MAPLE 02

Płytki linii WoodDesign cechuje różnorodność wzoru i tonalności.
Tile from WoodDesign line are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.
Fliesen der WoodDesign Linie zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.
Плитки коллекции WoodDesign отличаются разнообразием рисунка и оттенка.





G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ
SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY STRUKTURALNY / GLAZED RECTIFIED STRUCTURED / GLASIERT REKTIFIZIERT STRUKTUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,СТРУКТУРНАЯ

Amber Oak 03

AO 03

R11 A+B+C *

19,3 x 119,7 cm



AMBER OAK 03

Płytki linii WoodDesign cechuje różnorodność wzoru i tonalności.
Tile from WoodDesign line are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.
Fliesen der WoodDesign Linie zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.
Плитки коллекции WoodDesign отличаются разнообразием рисунка и оттенка.





G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ

Cherry 04

CR 04

19,3 x 119,7 cm



CHERRY 04

Płytki linii WoodDesign cechuje różnorodność wzoru i tonalności.
Tile from WoodDesign line are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.
Fliesen der WoodDesign Linie zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.
Плитки коллекции WoodDesign отличаются разнообразием рисунка и оттенка.





G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ

Chestnut 05

CS 05



19,3 x 119,7 cm

CHESTNUT 05



CHESTNUT 05



G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ
SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY STRUKTURALNY / GLAZED RECTIFIED STRUCTURED / GLASIERT REKTIFIZIERT STRUKTUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,СТРУКТУРНАЯ

Walnut 07

WL 07

R11 A+B+C *



19,3 x 119,7 cm

WALNUT 07

Płytki linii WoodDesign cechuje różnorodność wzoru i tonalności.
Tile from WoodDesign line are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.
Fliesen der WoodDesign Linie zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.
Плитки коллекции WoodDesign отличаются разнообразием рисунка и оттенка.





G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ

Steel Oak 12

SO 12

19,3 x 119,7 cm



STEEL OAK 12

Płytki linii WoodDesign cechuje różnorodność wzoru i tonalności.
Tile from WoodDesign line are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.
Fliesen der WoodDesign Linie zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.
Плитки коллекции WoodDesign отличаются разнообразием рисунка и оттенка.



STEEL OAK 12



G R E S P O R C E L L A N A T O



SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY NATURALNY / GLAZED RECTIFIED NATURAL / GLASIERT REKTIFIZIERT NATUR / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ,НАТУРАЛЬНАЯ

Grey Oak 13

GO 13



19,3 x 119,7 cm

GREY OAK 13

Płytki linii WoodDesign cechuje różnorodność wzoru i tonalności.
Tile from WoodDesign line are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.
Fliesen der WoodDesign Linie zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.
Плитки коллекции WoodDesign отличаются разнообразием рисунка и оттенка.



Charakterystyka techniczna płytek / Technical characteristics of tiles / Technische Charakteristik der Fliesen / Техническая характеристика плиток

Właściwości / Parameters Eigenschaften / Параметры		metoda badawcza / research method Prüfverfahren / метод исследования	wymagania normy / requirements Normansprüche / требования нормы	parametry osiągnięte / achieved parameters gemessene Werte / достигнутые параметры
	Nasiąkliwość wodna / Water absorption Wasseraufnahme / Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %
	Wytrzymałość na zginanie / Bending strength Biegefestigkeit / Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
	Odporność na plamienie / Stain resistance Fleckenbeständigkeit / Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	min. 3	5
	Odporność chemiczna / Chemical resistance Chemische Beständigkeit / Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Hersteller gibt die Klassifikation an Производитель приводит классификацию	A, LA, HA
	Odporność na ścieranie / Abrasion resistance Abreibungsfestigkeit / Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane / required erforderlich / требуемая	PA 01, MP 02, AO 03, SO 12 - 5 CR 04, CS 05, WL 07, GO 13 - 4
	Mrozoodporność / Frost resistance Frostbeständigkeit / Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane / required erforderlich / требуемая	mrozoodporna / frost-resistant frostbeständig / морозоустойчивые
	Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse Устойчивость к капиллярным трещинам	PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane / required erforderlich / требуемая	odporne / resistant beständig / устойчивые
	Siła łamiąca / Breaking strength Bruchlast / Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	> 1300 N	~ 4200 N
	Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. B	A
	Antypoślizgowość / Anti-slippery Rutschhemmung / Антискольжение	DIN 51130	-	R10 / R11*
	Antypoślizgowość / Anti-slippery Rutschhemmung / Антискольжение	DIN 51097	-	A+B+C*

* Dotyczy powierzchni strukturalnych / Refers to structural surfaces / Betrifft strukturierte Oberfläche / Относится к плитке структурной поверхности

Gama produktów i sposób pakowania / Range of products and packing / Produktsortiment und Verpackungweise / Ассортимент и упаковка

Płytki rektyfikowane Rectified tiles Rektifizierte Fliesen Ректифицированные плитки	Typ powierzchni Type of surface Oberfläche Поверхность	Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	kg/m2 kg/m2 kg/m2	kg/karton kg/box kg/Karton кг/коробка	szt/karton pcs/box stck/Karton шт/коробка	m2/karton m2/box m2/Karton м2/коробка	karton/paleta box/pallet Karton/Palette коробка/поддон	m2/paleta m2/pallet m2/Palette м2/поддон	kg/paleta kg/pallet kg/Palette кг/поддон
19,3 x 119,7 cm	naturalna/strukturalna natural/structured natur/strukturiert натуральная/структурная	1,10 cm	24,20	23,40	4	0,96	30	28,80	725



NowaGala
CERAMIKA