

Holz



www.cerrad.com



CERRAD

INSPIRATION
HOLZ

Inspiration

H O L Z



Von der Natur inspiriertes Design

Die Natur ist eine riesige Inspirationsquelle, die sich mit zeitgenössischem Design zu einem atemberaubenden Duo verbindet.

Eine solche Herangehensweise an Entwerfen und Design hat es uns ermöglicht, einzigartige Fliesenkollektionen zu schaffen, die das Beste aus der Natur herausholen. Unsere Vorschläge verbinden die Wärme und Eleganz von Holz mit dem Nutzungskomfort und der Haltbarkeit von Steingutfliesen. Dank dem Farbenreichtum und der perfekten Wiedergabe der Maserung verschiedener Baumarten passen sie sehr gut zu vielen stilistisch unterschiedlichen Projekten – den traditionellen und den ganz modern.

Wir bieten Ihnen Produkte, die die Innenarchitektur perfekt ergänzen, in der das Leben schnell und intensiv, aber im Einklang mit der Natur verläuft.



INHALTSVERZEICHNIS

6	Acero
12	Tonella
18	Fuerta
28	Laroya
34	Westwood
46	Mattina
60	Cortone
72	Catalea
84	Lussaca
90	Mustiq
96	Tilia
102	Setim
108	Celtis
114	Technische Anleitungen
116	Fliesenbezeichnungen
116	Tabellen

19,7 x 159,7
 19,3 x 120,2
 29,7 x 29,7



Vielseitige Eleganz

ACERO

Dank der großen Liebe zum Detail und der Qualität der Verarbeitung sind sie eine ausgezeichnete Alternative zu traditionellen Materialien und bringen viel Frische und einen interessanten Überraschungseffekt in den Innenraum.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Getönte Masse
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Rektifiziert



FUSSBODEN
 ACERO SABBIA 19,3x120,2




FUSSBODEN
ACERO OCHRA 19,3x120,2



FUSSBODEN
ACERO BIANCO 19,3x120,2





FUSSBODEN
ACERO MARRONE 19,3x120,2



Acero bianco 19,3x120,2 cm
41084



Acero bianco 19,7x159,7 cm
42425



Acero sabbia 19,3x120,2 cm
41107



Acero sabbia 19,7x159,7 cm
42449



Acero ochra 19,3x120,2 cm
41121



Acero ochra 19,7x159,7 cm
42487




Acero marrone 19,3x120,2 cm
41145



Acero marrone 19,7x159,7 cm
42500

Mosaik ▼




Acero bianco 29,7x29,7 cm
33330

Mosaik ▼




Acero sabbia 29,7x29,7 cm
33347

Mosaik ▼



Acero ochra 29,7x29,7 cm
33354

Mosaik ▼



Acero marrone 29,7x29,7 cm
33361

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	19,7x159,7x0,8	19,3x120,2x0,8	29,7x29,7x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	5	5	5
m ² in einer Verpackung	1,57	1,16	-
Verpackungsgewicht [kg]	29,6	21,92	-

19,7 x 159,7
 19,3 x 120,2
 29,7 x 29,7



Moderne aus der Natur

TONELLA

Die starke Maserung und die sich abzeichnende Struktur sind Kennzeichen dieser Kollektion. Das originelle Design und die ansprechende Farbgebung bewirken, dass die Fliesen Tonella sowohl in moderne, minimalistisch eingerichtete Innenräume als auch in Räume im aktuellen Vintage-Stil passen.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Getönte Masse
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Rektifiziert



FUSSBODEN
 TONELLA BROWN 19,3x120,2





FUSSBODEN
TONELLA HONEY 19,3x120,2



Tonella cream 19,3x120,2 cm
41220



Tonella cream 19,7x159,7 cm
42593



Tonella beige 19,3x120,2 cm
41244



Tonella beige 19,7x159,7 cm
42616



Tonella honey 19,3x120,2 cm
41268



Tonella honey 19,7x159,7 cm
42630




Tonella brown 19,3x120,2 cm
41282




Tonella brown 19,7x159,7 cm
42869

Mosaik ▼



Tonella cream 29,7x29,7 cm
33330

Mosaik ▼



Tonella beige 29,7x29,7 cm
33347

Mosaik ▼



Tonella honey 29,7x29,7 cm
33354

Mosaik ▼



Tonella brown 29,7x29,7 cm
33361

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	19,7x159,7x0,8	19,3x120,2x0,8	29,7x29,7x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	5	5	5
m ² in einer Verpackung	1,57	1,16	-
Verpackungsgewicht [kg]	29,6	21,92	-

17 x 89,7

*Feinheit mit Klasse*

FUERTA

Die Kollektion Fuerta ist das A und O der Schlichtheit und Eleganz. Die Fliesen lassen sich gut in Innenräume im skandinavischen Stil, klassisch eingerichtete Wohnzimmer oder Badezimmer einkomponieren, wobei sie eine hervorragende Dekoration sowohl Ihrer Fußböden als auch Ihrer Duschwände sein werden.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Rektifiziert



FUSSBODEN
FUERTA HONEY 17x89,7



FUSSBODEN
FUERTA SABBIA 17x89,7



FUSSBODEN
FUERTA SABBIA 17x89,7





FUSSBODEN
FUERTA DUST 17x89,7
WAND
FUERTA DUST 17x89,7
TASSERO BEIGE 29,7x59,7



FUSSBODEN
FUERTA MARRONE 17x89,7





Fuerta dust 17×89,7 cm
24664

0,8
R9
4
21




Fuerta honey 17×89,7 cm
24640

0,8
R9
4
21



Fuerta marengo 17×89,7 cm
24602

0,8
R9
4
21



Fuerta sabbia 17×89,7 cm
24589

0,8
R9
4
21



Fuerta marrone 17×89,7 cm
24626

0,8
R9
3
21




Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	17×89,7×0,8
Stückzahl in einer Verpackung	8
m ² in einer Verpackung	1,22
Verpackungsgewicht [kg]	22,1

17 x 89,7



Ruhe und Harmonie


LAROYA

Die Fliesen Laroya begeistern mit ihrer schönen Holzoptik, den ausgeprägten Jahresringen und der einzigartigen Farbkomposition. Sie werden mit rustikal eingerichteten Innenräumen, in denen idyllische Ruhe und Harmonie vorherrschen, perfekt harmonieren.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Rektifiziert



FUSSBODEN
LAROYA DUST 17x89,7



FUSSBODEN
LAROYA BROWN 17x89,7



WAND
LAROYA GRIS 17x89,7
CAMBIA BLACK 59,7x59,7
FUSSBODEN
CAMBIA BLACK 59,7x59,7





Laroya gris 17×89,7 cm
24480



Laroya brown 17×89,7 cm
24503



Laroya beige 17×89,7 cm
24527



Laroya dust 17×89,7 cm
24565



Laroya desert 17×89,7 cm
24541



Sehen Sie mehr

Verpackungsart

Format [cm]	17×89,7×0,8
Stückzahl in einer Verpackung	8
m ² in einer Verpackung	1,22
Verpackungsgewicht [kg]	22,1

19,3 x 120,2



Feine Schönheit

WESTWOOD

Die Kollektion Westwood bezaubert mit ihrer Feinheit und Klasse. Sie bewährt sich hervorragend in minimalistisch eingerichteten Innenräumen und harmonisiert mit schneeweißen Möbeln, Elementen aus Glas und kuscheligen Stoffen.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Getönte Masse
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Rektifiziert



FUSSBODEN
WESTWOOD GRAFIT 19,3x120,2





FUSSBODEN
WESTWOOD BROWN 19,3x120,2
WAND
WESTWOOD BROWN 19,3x120,2



FUSSBODEN
WESTWOOD BROWN 19,3x120,2





FUSSBODEN
WESTWOOD MIST 19,3x120,2



FUSSBODEN
WESTWOOD MIST 19,3x120,2



Westwood bianco 19,3×120,2 cm
41503



Westwood desert 19,3×120,2 cm
41480



Westwood grafit 19,3×120,2 cm
41565



Westwood mist 19,3×120,2 cm
41466



Westwood ochra 19,3×120,2 cm
41527




Westwood brown 19,3×120,2 cm
41541



Sehen Sie mehr

Verpackungsart	
Format [cm]	19,3×120,2×0,8
Stückzahl in einer Verpackung	5
m ² in einer Verpackung	1,16
Verpackungsgewicht [kg]	21,92

32 x 120,2/5
 29,7 x 120,2
 19,3 x 120,2
 29,7 x 29,7



Inspiration von der Natur

MATTINA

Mattina hebt sich von anderen Kollektionen durch ihre schönen Farben und ausgeprägten Jahresringe ab, die dem klassischen Look Schick und Eleganz verleihen. Die Kollektion wird mit innovativen V-Shape-Trittstufen, die die Einrichtung eines imposanten und aus mehreren Ebenen bestehenden Raumes ermöglicht, ergänzt.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Rektifiziert



FUSSBODEN
 MATTINA SABBIA 29,7x120,2



FUSSBODEN
MATTINA MARRONE 29,7x120,2 / 19,3x120,2



FUSSBODEN
MATTINA BIANCO 29,7x120,2






FUSSBODEN
TASSERO GRIS LAPPATO 59,7x59,7
WAND
MATTINA BEIGE MOSAIK 29,7x29,7



FUSSBODEN
ACERO SABBIA 19,3x120,2
WAND
MATTINA MARRONE MOSAIK 29,7x29,7





FUSSBODEN
MATTINA BEIGE 19,3x120,2 | MATTINA BEIGE V-SHAPE



FUSSBODEN
MATTINA BEIGE 29,7x120,2





FUSSBODEN
MATTINA SABBIA V-SHAPE TREPPENFLIESEN 32x120,2



FUSSBODEN
MATTINA BEIGE 19,3x120,2



FUSSBODEN
MATTINA SABBIA 29,7x120,2



FUSSBODEN
MATTINA GRIGIO 29,7x120,2



Mattina sabbia 19,3x120,2 cm
29388



Mattina sabbia 29,7x120,2 cm
21793

V-shape treppenfliesen ▼



Mattina sabbia 32x120,2/5 cm
1557



Mattina marrone 19,3x120,2 cm
29425



Mattina marrone 29,7x120,2 cm
21830

V-shape treppenfliesen ▼



Mattina marrone 32x120,2/5 cm
01571



Mosaik ▼



Mattina sabbia 29,7x29,7 cm
36897



Mosaik ▼



Mattina marrone 29,7x29,7 cm
36927




Mattina grigio 19,3×120,2 cm
29401



Mattina grigio 29,7×120,2 cm
21816

Mosaik ▼



Mattina beige 29,7×29,7 cm
36903

V-shape treppenfliesen ▼



Mattina grigio 32×120,2/5 cm
01717



Mattina bianco 19,3×120,2 cm
29449



Mattina bianco 29,7×120,2 cm
21854

Mosaik ▼



Mattina bianco 29,7×29,7 cm
36910

V-shape treppenfliesen ▼



Mattina bianco 32×120,2/5 cm
01595



Mattina beige 19,3×120,2 cm
29364



Mattina beige 29,7×120,2 cm
21779

Mosaik ▼



Mattina beige 29,7×29,7 cm
36880

V-shape treppenfliesen ▼



Mattina beige 32×120,2/5 cm
01694

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	32×120,2/5×1	29,7×120,2×1	19,3×120,2×1	29,7×29,7×1
Stückzahl in einer Verpackung	2	4	6	4
m ² in einer Verpackung	-	1,43	1,39	-
Verpackungsgewicht [kg]	20	31,8	30,9	7,2

32 x 120,2/5
 29,7 x 120,2
 19,3 x 120,2
 29,7 x 29,7



Tradition und Moderne

CORTONE

Cortone ist ein Vorschlag für alle, die Tradition und Moderne verbinden möchten. Die auf klassische Art verlegten Bodenfliesen sind ein traumhafter Hintergrund für elegante Möbel und schlichte Dekorationszusätze.



FUSSBODEN
 CORTONE CREMA 19,3x120,2

👉 - Wandplatte 🍷 - Fußbodenplatte ❄️ - Frostbeständig 🏔️ - Steingut ≡ - Rektifiziert



FUSSBODEN
CORTONE MARRONE 29,7x120,2



FUSSBODEN
CORTONE MARRONE 29,7x120,2



FUSSBODEN
CORTONE MARRONE 19,3x120,2



FUSSBODEN
CORTONE MARRONE 19,3x120,2



FUSSBODEN
MONTEGO DUST 79,7x79,7
WAND
CORTONE MARRONE MOSAIK 29,7x29,7



FUSSBODEN
MONTEGO DUST 79,7x79,7
WAND
CORTONE MARRONE MOSAIK 29,7x29,7



FUSSBODEN
CORTONE CREMA 19,3x120,2
CORTONE CREMA V-SHAPE 32x120,2



FUSSBODEN
CORTONE CREMA 19,3x120,2
CORTONE CREMA V-SHAPE TREPPENFLIESEN 32x120,2



FUSSBODEN
CORTONE CREMA 19,3x120,2
CORTONE CREMA V-SHAPE TREPPENFLIESEN 32x120,2



Cortone crema 19,3x120,2 cm
29463



Cortone crema 29,7x120,2 cm
21878



Mosaik ▼



Cortone crema 29,7x29,7 cm
37016



V-shape treppenfliesen ▼



Cortone crema 32x120,2/5 cm
01618



Cortone marrone 19,3x120,2 cm
29500



Cortone marrone 29,7x120,2 cm
21915




V-shape treppenfliesen ▼



Cortone marrone 32x120,2/5 cm
01755



Mosaik ▼



Cortone marrone 29,7x29,7 cm
37030




Cortone grigio 19,3x120,2 cm
29487



Cortone grigio 29,7x120,2 cm
21892



Mosaik ▼



Cortone grigio 29,7x29,7 cm
37023



V-shape treppenfliesen ▼



Cortone grigio 32x120,2/5 cm
01731




Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	32x120,2/5x1	29,7x120,2x1	19,3x120,2x1	29,7x29,7x1
Stückzahl in einer Verpackung	2	4	6	4
m ² in einer Verpackung	-	1,43	1,39	-
Verpackungsgewicht [kg]	20	31,8	30,9	7,2

17,5 x 90



Freiraum bei der Einrichtung

CATALEA

Das breite Angebot an Farben in der Kollektion Catalea bietet viel Freiraum bei der Einrichtung. Die klassische Verlegung passt am besten zu minimalistischen Räumen, die Fischgrätverlegung dagegen hebt den rustikalen Look eines Raumes hervor.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Presskante



FUSSBODEN
CATALEA HONEY 17,5x90



FUSSBODEN
WAND
CATALEA DESERT 17,5x90




FUSSBODEN
WAND
CATALEA DESERT 17,5x90



FUSSBODEN
CATALEA DUST 17,5x90



FUSSBODEN
CATALEA DUST 17,5x90





FUSSBODEN
CATALEA BROWN 17,5x90



FUSSBODEN
CATALEA BROWN 17,5x90



Catalea bianco 17,5x90 cm
27124



Catalea gris 17,5x90 cm
27209



Catalea dust 17,5x90 cm
27186



Catalea nugat 17,5x90 cm
27261



Catalea desert 17,5x90 cm
27148



Catalea honey 17,5x90 cm
27162



Catalea beige 17,5x90 cm
27223



Catalea brown 17,5x90 cm
27247



Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	17,5x90x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	8
m ² in einer Verpackung	1,26
Verpackungsgewicht [kg]	22,8

17,5 x 60

*Innenraum mit Klasse*

LUSSACA

Eine Inspiration für die Kollektion Lussaca waren traditionelle Dielen, die sich durch ihren ausgeprägten Stil und ihre natürliche Farbe auszeichnen. Eine derartige Verbindung lässt mit Sicherheit eine gemütliche Atmosphäre im eingerichteten Innenraum schaffen.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker
  - Presskante



FUSSBODEN
LUSSACA DUST 17,5x60



FUSSBODEN
LUSSACA NUGAT 17,5x60



FUSSBODEN
LUSSACA NATURA 17,5x60



Lussaca natura 17,5x60 cm
14437

0,8
R9
4
18



Lussaca sabbia 17,5x60 cm
14413

0,8
R9
4
18



Lussaca dust 17,5x60 cm
14390

0,8
R9
4
18



Lussaca nugat 17,5x60 cm
14451

0,8
R9
4
18



Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	17,5x60x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	10
m ² in einer Verpackung	1,05
Verpackungsgewicht [kg]	19,25

17,5 x 60



Farben inspiriert von der Natur

MUSTIQ

Die Kollektion Mustiq vereint den Charme des Holzes mit der abgetönten und von Erdfarben inspirierten Farbpalette. Die hellen Farbtöne der Fliesen erwärmen jeden Innenraum und betonen somit sein gemütliches Ambiente.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Klinker
  - Presskante



FUSSBODEN
MUSTIQ BEIGE 17,5x60



FUSSBODEN
MUSTIQ DESERT 17,5x60



FUSSBODEN
MUSTIQ DESERT 17,5x60



Mustiq desert 17,5x60 cm
14376

0,8
R9
4
24



Mustiq beige 17,5x60 cm
14338

0,8
R9
4
24



Mustiq honey 17,5x60 cm
14314

0,8
R9
4
24



Mustiq brown 17,5x60 cm
14352

0,8
R9
4
24



FUSSBODEN
MUSTIQ HONEY 17,5x60

Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	17,5x60x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	10
m ² in einer Verpackung	1,05
Verpackungsgewicht [kg]	19,25

17,5 x 60



Anmut von Edelholz

TILIA

Die Kollektion Tilia wurde mit Hinblick auf phantasievolle architektonische Lösungen geschaffen. Sie ist sowohl für eine modische Vintage-Stilrichtung als auch für moderne Innenräume perfekt geeignet, da sie die Besonderheit des zu gestaltenden Raumes unterstreicht.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Presskante




FUSSBODEN
WAND
TILIA MIST 17,5x60



FUSSBODEN
TILIA MAGMA 17,5x60



FUSSBODEN
TILIA MAGMA 17,5x60



FUSSBODEN
TILIA MIST 17,5x60



FUSSBODEN
TILIA MIST 17,5x60



Tilia dust 17,5x60 cm
25731



Tilia desert 17,5x60 cm
25694



Tilia mist 17,5x60 cm
25717



Tilia magma 17,5x60 cm
25656



Tilia steel 17,5x60 cm
25670



Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	17,5 x 60 x 0,8
Stückzahl in einer Verpackung	10
m ² in einer Verpackung	1,05
Verpackungsgewicht [kg]	18,8

17,5 x 60



Farbe schafft Ambiente

SETIM

Die warmen Farbtöne aus der Kollektion Setim führen eine lauschige Atmosphäre in den Innenraum ein. Das weitgefächerte Angebot von „Mustern“ und die Inspirationen aus der Natur ermöglichen, die Wand- und Bodengestaltung außergewöhnlich zu arrangieren.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Presskante



FUSSBODEN
SETIM HONEY 17,5x60



FUSSBODEN
SETIM NUGAT 17,5x60



FUSSBODEN
SETIM NUGAT 17,5x60



FUSSBODEN
SETIM MIST 17,5x60



WAND
SETIM DESERT 17,5x60



Setim desert 17,5x60 cm
25274



Setim mist 17,5x60 cm
25298



Setim honey 17,5x60 cm
25212



Setim nugat 17,5x60 cm
25250



Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	17,5x60x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	10
m ² in einer Verpackung	1,05
Verpackungsgewicht [kg]	18,8

17,5 x 60



Raum mit Charakter

CELTIS

In der Kollektion Celtis kann man eine deutliche Anknüpfung an rustikale Dielen beobachten. Unabhängig davon, welche Fliesenfarbe Sie auswählen, verleiht das einzigartige Design dem Innen und Außenraum einen dynamischen Look.

 - Wandplatte
  - Fußbodenplatte
  - Frostbeständig
  - Steingut
  - Presskante



FUSSBODEN
CELTIS DUST 17,5x60



WAND
CELTIS NUGAT 17,5x60
FUSSBODEN
CELTIS NUGAT 17,5x60



FUSSBODEN
CELTIS HONEY 17,5x60



Celtis dust 17,5x60 cm
25199



Celtis honey 17,5x60 cm
25175



Celtis nugat 17,5x60 cm
25236



Sehen Sie mehr



Verpackungsart

Format [cm]	17,5x60x0,8
Stückzahl in einer Verpackung	10
m ² in einer Verpackung	1,05
Verpackungsgewicht [kg]	18,8



V-SHAPE

V-shape-Fliesen – Trittstufe mit Wassernase stellen wir im Wege zweifachen Brennens her, was bewirkt, dass sie noch beständiger gegen externe Faktoren sind.

Zusätzlich haben wir mit speziellem Verbundstoff, mit dem die Fliese von der Montageseite gefüllt ist, die Beständigkeit strategischer Stellen erhöht.

Produkte der Reihe V-shape vervollständigen unser Angebot klassischer Fliesen.


VEREINFACHTE ANLEITUNG

Bevor Sie mit dem Verlegen der Trittstufe mit Wassernase beginnen, achten Sie bitte darauf, dass eine entsprechende Untergrundkonstruktion errichtet und alle notwendigen Grundier- und Isolierschichten verlegt worden sind. Unsere Produkte sind in Verbindung mit hochwertigen Werkstoffen mit hohen technischen Parametern zu verlegen. Zu diesen gehören u.a. alle elastischen Klebstoffmassen für frostbeständige Fliesen, elastische Dichtmassen für Dehnungsfugen und Elastikfugen. Das trifft insbesondere bei Verlegung im Außenbereich zu.

Die Einhaltung der Montage und Werkstoffempfehlungen garantiert jahrelange und störungsfreie Nutzung. Unsere Produkte können sowohl auf Treppen oder Terrassen im Außen als auch im Innenbereich eingesetzt werden. Diese Oberflächen sind Witterung, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung ausgesetzt.

Bei sachgemäßer Montage garantieren unsere Flächen eine sichere Nutzung der Treppen und Terrassen.

03



Zugeschnittene und angepasste Elemente

Die Treppenstufenplatte und die aus der Basisplatte richtig ausgeschnittene Treppenstufe vorbereiten. An der Biegung der Treppenstufe (am Rand der Stufe) ist ein dauerelastisches Material mit einer gleichmäßigen Dicke von 2–5 mm anzuwenden. Siehe Abb. 4.

05



Empfehlungen und Reihenfolge der Montage

Sowohl die Treppenstufenplatte als auch die Setzstufe müssen mit dem Kleber bestrichen werden. Notwendig ist auch ein ausführliches Bestreichen der Biegung der Treppenstufennase mit dem Kleber, ehe diese angeklebt wird. Die empfohlene Reihenfolge der Montage ist: 1- Treppenstufenplatte, 2- Setzstufe.

01



Angemessene Vorbereitung des Bodens

Voraussetzungen – der Boden muss ebenenrig, tragfähig, trocken und schmutzfrei sein. Um das Haftvermögen zu verbessern, kann ein Grundieren (insbesondere bei sehr saugfähigen Oberflächen) notwendig sein. Bei Anwendungen im Außenbereich von Gebäuden ist auch eine wirksame Feuchtigkeitisolierung von hoher Bedeutung. Hierbei erscheint die Anwendung einer Systemlösung eines bestimmten Bauchemieherstellers am günstigsten.

02



Verkleben

Auf den zuvor entsprechend vorbereiteten Boden eine Schicht Plattenkleber aufbringen. Die zu verwendende Kleberart muss mindestens der Kategorie C2 entsprechen, d.h. erhöhte Haftungswerte und erhöhte Elastizität aufweisen. Hierbei muss auch eine mindestens 2%-ige Steigung in Richtung des Wasserabflusses ausgeführt werden, die ein besonders wichtiger Parameter bei der Anwendung im Außenbereich von Gebäuden ist. Der Klebermörtel muss so aufgebracht werden, dass ein 100%-iges Verkleben der aufeinander liegenden Flächen gewährleistet ist, wobei sowohl der Boden als auch die Unterseite der aufzubringenden Platte zu bestreichen sind.

04



Dauerplastische Masse

Ein dauerplastisches Material, z.B. eine Polyurethanmasse zum Ausfüllen der Dehnungsfugen, gleicht eventuelle Kräftebewegungen aus, die infolge einer thermischen Ausdehnung der verschiedenen Baustoffen entstehen.

06



Verfugen

Die oben genannten Schritte sind bei der Montage der folgenden Treppenstufen zu wiederholen. Nach dem vollständigen Verbinden und Aushärten des Klebermörtels muss mit dem Verfugen begonnen werden. Die empfohlenen elastischen Fugen sollten mindestens 5 mm dick sein.

KENNZEICHNUNGSTAFELN

-  Rutschfestigkeit
-  Abwischbarkeitsklasse
-  Fußbodenfliese
-  Wandplatte
-  Strukturierte Oberfläche
-  Fliesenstärke

-  Frostbeständig
-  Menge der Gesichter

Innerhalb einer einzigen Sammlung haben unsere Platten sogar mehr als 60 verschiedene Grafiken, um den sogenannten Stempelleffekt (d. h. unbeabsichtigte Musterwiederholung auf einer kleinen Fläche) zu vermeiden.

ABMESSUNGEN UND PACKUNGEN

	Abmessungen (cm)	Stück je Karton	m ² je Karton	Gewicht der Verpackung [kg]	m ² / stck je Palette	Kartons je Palette	Gewicht der Palette [kg]	Frostbeständigkeit
V-SHAPE TREPPENFLIESEN	32x120,2/5x1	2	—	20	32 stck.	16	360	✓
PRESSKANTE	17,5x60x0,8	10	1,05	19,5	67,2	64	1224	✓
	17,5x90x0,8	8	1,26	23,4	52,92	42	978	
REKTIFIZIERTE FLIESE	17x89,7x0,8	8	1,22	22,1	51,2	42	947	✓
	19,3x120,2x0,8	5	1,16	21,92	55,68	48	1052	
	19,3x120,2x1	6	1,39	30,6	50,04	36	1131	
	29,7x120,2x1	4	1,43	32,89	45,76	32	1036	
MOSAİK	19,7x159,7x0,8	5	1,57	29,6	50,24	32	970	✓
	29,7x29,7x0,8	5	—	—	—	—	—	
	29,7x29,7x1	4	—	7,2	—	—	—	✓

Im Sinne des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches stellt dieser Katalog kein verbindliches Angebot dar.
Die tatsächliche Aufmachung der Fliesen kann von den in den dargestellten Abbildungen abweichen. Alle Rechte vorbehalten © CERRAD Sp. z o.o. 2018.

ZERTIFIKATE: Konformität mit der Norm PN-EN 14411:2013-04; CE-Kennzeichen  ; EN ISO 9001.

TECHNISCHE PARAMETER UND NORMEN

NORMWERTE

PN - EN 14411:2013-04 ANHANG H UND ERKLÄRTE - KLINKER
PN - EN 14411:2013-04 ANHANG G UND ERKLÄRTE - STEINGUT

	ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENFLACHHEIT	NENNMASS N	
		7cm ≤ N < 15	N ≥ 15 cm
Prüfung nach PN-EN ISO 10545-2	Länge	± 0,9mm	± 0,6% i max ± 2,0mm
	Breite	± 0,9mm	± 0,6% i max ± 2,0mm
	Stärke	± 0,5mm	± 5% i max ± 0,5mm
	Winkelabweichungen	± 0,75mm	± 0,5% i max ± 2,0mm
	Oberflächenflachheit	± 0,75mm	± 0,5% i max ± 2,0mm

	PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN	PN - EN 14411:2013-04 ANHANG H UND ERKLÄRTE		PN - EN 14411:2013-04 ANHANG G UND ERKLÄRTE	
		ANFORDERUNGEN	ERMITTELTER DURCHSCHNITTSWERT	ANFORDERUNGEN	ERMITTELTER DURCHSCHNITTSWERT
	Wasseraufnahme Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%	E ≤ 0,5%	0,05% - 0,10%
	Bruchkraft Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4	für Dicke < 7,5 mm - ≥ 700 N für Dicke ≥ 7,5 mm - ≥ 1100 N	850 N 2000 N	für Dicke ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	2000-2200 N
	Biegefestigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-4	> 30 N / mm ²	38 N / mm ²	> 35 N / mm ²	40-50 N / mm ²
	Abriebfestigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-7	nach Erklärung des Herstellers	kl. 3 - 4	nach Erklärung des Herstellers	kl. 3 - 5
	Frostbeständigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-12	erforderlich	resistent	erforderlich	resistent
	Chemische Beständigkeit Prüfungen nach PN-EN ISO 10545-13 - gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Basen - gegenüber hoch konzentrierten Säuren und Basen - gegenüber Mitteln zum Gebrauch im Haushalt / Salze für Schwimmbäder	- nach Einstufung des Herstellers - mind. B	- LA - HA	- nach Einstufung des Herstellers - mind. B	- LA - HA - A
	Rutschfestigkeit Prüfungen nach DIN 51130 + vervollständigende Verfahren	nach Erklärung des Herstellers	glatte und rustikale Oberfläche - R9 - R10 geriffelte Oberfläche - R11	nach Erklärung des Herstellers	glatte und rustikale Oberfläche - R9 - R10
	Von Blei und Cadmium befreien PN-EN ISO 10545-15	Anforderungen der Richtlinie des Ausschusses 2005/31/EG ≤ 0,2 mg/Liter an Blei ≤ 0,02 mg/Liter an Cadmium	Blei < 0,1 mg/dm ³ Cadmium < 0,02 mg/dm ³	Anforderungen der Richtlinie des Ausschusses 2005/31/EG ≤ 0,2 mg/Liter an Blei ≤ 0,02 mg/Liter an Cadmium	Blei < 0,1 mg/dm ³ Cadmium < 0,02 mg/dm ³
	Natürliche Radioaktivität ITB 455/2010	keine Anforderungen	unterhalb zulässiger Werte	keine Anforderungen	unterhalb zulässiger Werte
	Schmutzabweisend PN-EN ISO 10545-14	min. 3 kl.	kl. 5	min. 3 kl. (GL)	kl. 5
	Beständigkeit gegen Haarrisse untersucht nach PN-EN ISO 10545-11	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit
	Beständigkeit gegen thermischen Schock untersucht nach PN-EN ISO 10545-9	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit	erforderlich	tatsächliche Beständigkeit



CERRAD GmbH

Radomska Strasse 49 B
27-200 Starachowice (Polen)
tel. +48 800 237 723
office@cerrad.com
www.cerrad.com